





Silicone aquarium DL CHEMICALS PARASILICO AQUARIUM





Caoutchouc silicone acétique, prêt à l'emploi, durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air. Possède une très bonne résistance au vieillissement, les intempéries, les hautes et basses températures (- 60° C à 180° C).

Caractéristiques :

Convient pour presque toutes les matières rencontrées comme les constructions en verre, profiles en verre et construction d'aquarium. Adhérence parfaite sans primaire sur matériaux non-poreux comme le verre, la céramique, l'émail, etc. Il est recommandé d'utiliser un primaire dans le cas de contraintes mécaniques et thermiques extrêmes.

	en stock	sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)	réapprovis	ionnement en cours en	on disponible
couleur		conditionnement (ml)	uv	référence	
transparent		310	рс	925267	

/jes = jusqu'á épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur

Av. des États-Unis 30 Av. de l'Énergie 28 Rue de l'Industrie 5

B 6041 **GOSSELIES** tel +32 71 25 00 60 fax +32 71 25 00 69 B 4432 **ALLEUR** B 1301 **WAVRE**

tel +32 4 247 34 47

fax +32 4 247 39 90 tel +32 10 42 14 60 fax +32 10 42 14 69 charleroi@georges.be liege@georges.be wavre@georges.be

ING IBAN BE 84 3600 2741 7559 **CBC** IBAN BE 54 1980 6678 3297 Dexia IBAN BE 40 5523 2791 0063 BNP IBAN BE 66 2600 0494 4443

BIC BBRUBEBB BIC CREGBEBB BIC GKCCBEBB BIC GEBABEBB